

インテル® デスクトップ・ボード一覧



インテル® デスクトップ・ボード D850EMD2
パフォーマンス MicroATX



インテル® デスクトップ・ボード D850EMV2
パフォーマンス ATX



インテル® デスクトップ・ボード D850MD
パフォーマンス MicroATX

ボックス製品コード	BOXD850EMD2	BOXD850EMD2L	BOXD850EMV2	BOXD850EMV2L	BOXD850MD	BOXD850MDL
製品コード	BLKD850EMD2	BLKD850EMD2L	BLKD850EMV2	BLKD850EMV2L	BLKD850MD	BLKD850MDL
サポートするプロセッサ	478 ピン パッケージ版のインテル® Pentium® 4 プロセッサ	478 ピン パッケージ版のインテル® Pentium® 4 プロセッサ	478 ピン パッケージ版のインテル® Pentium® 4 プロセッサ	478 ピン パッケージ版のインテル® Pentium® 4 プロセッサ	478 ピン パッケージ版のインテル® Pentium® 4 プロセッサ	478 ピン パッケージ版のインテル® Pentium® 4 プロセッサ
サポートする FSB	400/533MHz	400/533MHz	400/533MHz	400/533MHz	400 MHz	400 MHz
チップセット	インテル® 850E チップセット	インテル® 850E チップセット	インテル® 850E チップセット	インテル® 850E チップセット	インテル® 850 チップセット	インテル® 850 チップセット
グラフィックス機能	なし	なし	なし	なし	なし	なし
AGP コネクタ	AGP 2X/4X (1.5V のみ)	AGP 2X/4X (1.5V のみ)	AGP 2X/4X (1.5V のみ)	AGP 2X/4X (1.5V のみ)	AGP 2X/4X (1.5V のみ)	AGP 2X/4X (1.5V のみ)
メモリの種類	PC800 RDRAM*	PC800 RDRAM	PC800 RDRAM	PC800 RDRAM	PC600/800 RDRAM*	PC600/800 RDRAM
メモリ(最大)	2 GB	2 GB	2 GB	2 GB	2 GB	2 GB
メモリスロット	4	4	4	4	4	4
スロット	PCI 3 つ、CNR 1 つ	PCI 3 つ	PCI 5 つ、CNR 1 つ	PCI 5 つ	PCI 3 つ、CNR 1 つ	PCI 3 つ
オーディオ	統合型 AC'97 オーディオ	統合型 AC'97 オーディオ	統合型 AC'97 オーディオ	統合型 AC'97 オーディオ	統合型 AC'97 オーディオ	統合型 AC'97 オーディオ
USB ポート	バックパネル 2 つ / フロントパネル 2 つ (USB 2.0)**	バックパネル 2 つ / フロントパネル 2 つ (USB 2.0)**	バックパネル 2 つ / フロントパネル 2 つ (USB 2.0)**	バックパネル 2 つ / フロントパネル 2 つ (USB 2.0)**	バックパネル 4 つ / フロントパネル 2 つ	バックパネル 4 つ / フロントパネル 2 つ
HDD	ATA/66/100	ATA/66/100	ATA/66/100	ATA/66/100	ATA/66/100	ATA/66/100
オンボードの LAN	なし	インテル® PRO/100 ネットワーク・コネクション	なし	インテル® PRO/100 ネットワーク・コネクション	なし	インテル® PRO/100 ネットワーク・コネクション
ソフトウェア	<ul style="list-style-type: none"> インテル® エクスプレス・インストーラ (英語版) SoundMAX® with SPX Norton® Internet Security* (英語版) インテル® アクティブ・モニタ (英語版) NTI CD-Maker* (英語版) RealOne® with DFX* Macromedia® Shockwave* 	<ul style="list-style-type: none"> インテル® エクスプレス・インストーラ (英語版) SoundMAX with SPX Norton Internet Security (英語版) インテル® アクティブ・モニタ (英語版) NTI CD-Maker (英語版) RealOne with DFX Macromedia Shockwave 	<ul style="list-style-type: none"> インテル® エクスプレス・インストーラ (英語版) SoundMAX with SPX Norton Internet Security (英語版) インテル® アクティブ・モニタ (英語版) NTI CD-Maker (英語版) RealOne with DFX Macromedia Shockwave 	<ul style="list-style-type: none"> インテル® エクスプレス・インストーラ (英語版) SoundMAX with SPX Norton Internet Security (英語版) インテル® アクティブ・モニタ (英語版) NTI CD-Maker (英語版) RealPlayer® Basic および RealJukebox® Basic (英語版) Macromedia Shockwave Realplayer® 用 DFX* 	<ul style="list-style-type: none"> インテル® エクスプレス・インストーラ (英語版) SoundMAX with SPX Norton Internet Security (英語版) インテル® アクティブ・モニタ (英語版) NTI CD-Maker (英語版) RealPlayer Basic および RealJukebox Basic (英語版) Macromedia Shockwave* Realplayer 用 DFX 	
保証	3 年間の製品保証	3 年間の製品保証	3 年間の製品保証	3 年間の製品保証	3 年間の製品保証	3 年間の製品保証





インテル® デスクトップ・ボード D845GLLY
バリュー/メインストリーム MicroATX



インテル® デスクトップ・ボード D845GLAD
バリュー/メインストリーム MicroATX

ボックス製品コード	BOXD845GLLY	BOXD845GLLYL	BOXD845GLAD	BOXD845GLADL
製品コード	BLKD845GLLY	BLKD845GLLYL	BLKD845GLAD	BLKD845GLADL
サポートするプロセッサ	478 ピン パッケージ版の インテル® Pentium® 4 プロセッサ またはインテル® Celeron® プロセッサ	478 ピン パッケージ版の インテル® Pentium® 4 プロセッサ またはインテル® Celeron® プロセッサ	478 ピン パッケージ版の インテル® Pentium® 4 プロセッサ またはインテル® Celeron® プロセッサ	478 ピン パッケージ版の インテル® Pentium® 4 プロセッサ またはインテル® Celeron® プロセッサ
サポートする FSB	400 MHz	400 MHz	400 MHz	400 MHz
チップセット	インテル® 845GL チップセット	インテル® 845GL チップセット	インテル® 845GL チップセット	インテル® 845GL チップセット
グラフィックス機能	インテル® エクストリーム・グラフィックス	インテル® エクストリーム・グラフィックス	インテル® エクストリーム・グラフィックス	インテル® エクストリーム・グラフィックス
AGP コネクタ	なし	なし	なし	なし
メモリの種類	PC133 SDRAM	PC133 SDRAM	DDR 266/200 SDRAM	DDR 266/200 SDRAM
メモリ(最大)	2 GB	2 GB	2 GB	2 GB
メモリスロット	2	2	2	2
スロット	PCI 4 つ	PCI 4 つ	PCI 4 つ	PCI 4 つ
オーディオ	統合型 AC'97 オーディオ	統合型 AC'97 オーディオ	統合型 AC'97 オーディオ	統合型 AC'97 オーディオ
USB ポート	バックパネル 2 つ / フロントパネル 2 つ (USB 2.0)**	バックパネル 2 つ / フロントパネル 2 つ (USB 2.0)**	バックパネル 2 つ / フロントパネル 2 つ (USB 2.0)**	バックパネル 2 つ / フロントパネル 2 つ (USB 2.0)**
HDD	ATA/66/100	ATA/66/100	ATA/66/100	ATA/66/100
オンボードの LAN	なし	インテル® PRO/100 ネットワーク・コネクション	なし	インテル® PRO/100 ネットワーク・コネクション
ソフトウェア	<ul style="list-style-type: none"> インテル® エクスプレス・インストーラ (英語版) Norton Internet Security (英語版) NTI CD-Maker (英語版) RealOne with DFX Macromedia Shockwave 	<ul style="list-style-type: none"> インテル® エクスプレス・インストーラ (英語版) Norton Internet Security (英語版) NTI CD-Maker (英語版) RealOne with DFX Macromedia Shockwave 	<ul style="list-style-type: none"> インテル® エクスプレス・インストーラ (英語版) Norton Internet Security (英語版) NTI CD-Maker (英語版) RealOne with DFX Macromedia Shockwave 	<ul style="list-style-type: none"> インテル® エクスプレス・インストーラ (英語版) Norton Internet Security (英語版) NTI CD-Maker (英語版) RealOne with DFX Macromedia Shockwave
保証	3 年間の製品保証	3 年間の製品保証	3 年間の製品保証	3 年間の製品保証



本資料に掲載されている情報は、インテル製品に関する内容説明を目的としたものです。本資料は、明示されているか否かにかかわらず、また禁反言によるとよらずにかかわらず、いかなる知的所有権のライセンスをも許諾するものではありません。インテルの製品売買契約書に規定されている場合を除き、インテルはいかなる責を負うものではなく、またインテル製品の販売および使用に関する明示的または暗示的な保証（特定目的への適合性および商品性に関する保証や、特許権、著作権、その他の知的所有権の侵害に関する保証など）にも一切応じないものとします。インテル製品は、医療、救命、延命措置などの目的に使用することを前提としたものではありません。インテル製品の仕様および内容は、予告なく変更されることがあります。インテル® デスクトップ・ボードには、エラッタと呼ばれる設計上の不具合が含まれる可能性があり、公開されている仕様とは異なる動作をする場合があります。現在までに判明しているエラッタの情報については、インテルまでお問い合わせください。

インテル株式会社

〒300-2635 茨城県つくば市東光台5-6
<http://www.intel.co.jp/>

インテル、Pentium、Celeron、Intel ロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の登録商標または商標です。

* 一般に、ブランド名または商品名は各社の商標または登録商標です。

** USB 2.0 ドライバをサポートするのは、Microsoft® Windows XP* と Microsoft Windows 2000 です。

© 2002 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。
2002年 6月

236J-001
JPN/0206/10K/SE/CDG/TK/HN